

## اختبار ذاتي

١. ما هي العبارة الصحيحة؟

- يستخدم RARP لتحويل عنوان IP إلى عنوان عتادي.
- تستخدم طبقة الإنترنت مخططات بيانية بينما تستخدم طبقة النقل أجزاء.

٢. ما هي البروتوكولات الغير معتمدة على الاتصال Connectionless في البروتوكولات التالية:

- UDP
- TCP
- ICMP
- IGMP
- IP

٣. ما هي الطبقة التي تتولى نقل البيانات من الجهاز إلى وسيط الاتصال؟

- طبقة النقل
- طبقة الإنترنت
- طبقة الوصول إلى الشبكة
- طبقة الخدمات والتطبيقات

٤. ما هو البروتوكول الذي يتحكم في جريان البيانات؟

٥. ما هي الطبقة المسؤولة عن توجيه رزم البيانات؟

٦. ما هو البروتوكول الذي يولد إشعار باستلام البيانات؟

٧. ما هي مهمة بروتوكول ARP؟

٨. ما هو البروتوكول الذي يتبادل مع أجهزة أخرى معلومات حول توجيه الرزم من المصدر إلى وجهتها؟

٩. ما هو البروتوكول الذي يستخدم رقمي منفذين على الملقم؟

- DHCP
- HTTP
- FTP
- POP3

الطبقة التي يعمل عليها كل واحد من البروتوكولات التالية: TCP/IP حدد في نموذج 0

- ARP
- UDP
- ICMP
- PPP
- CSMA/CD
- TCP -f