

رغيد طيب

سيقوم السطر السابق بفتح الاكسبلورر مع تحديد الملف المر بعد البرامتر Select وهو في حالتنا هذه الملف C:\Autoexec.bat ... و مثلاً لتحديد الملف Win.ini الموجود في مجلد الويندوز يمكن كتابة التالي:

كود:

```
Shell "explorer.exe
/Select,C:\Windows\win.ini", vbNormalFocus
```

إلى برامج أخرى..

بعد اللوحة السريعة عن المتصفح قم بكتابة التالي:

كود:

```
Shell "Notepad.exe", vbNormalFocus
```

لا يخفى على أحد أن هذا سوف يشغل برنامج المفكرة... و لكي نقوم بتشغيل ملفات باستخدام المفكرة مباشرة اكتب مثلاً:

كود:

```
Shell "Notepad.exe C:\Autoexec.bat",
vbNormalFocus
```

سوف يقوم السطر السابق بتشغيل المفكرة مع فتح الملف Autoexec.bat مباشرة لأننا قمنا بتمريره للمفكرة كبرامتر وإذا كنت قد فكرت يوماً بفتح لوحة التحكم بالكود فيكفيك أن تعرف أن لوحة التحكم ما هي إلا عبارة عن برنامج اسمه Control.exe وبالتالي لتشغيله اكتب:

كود:

```
Shell "Control.exe", vbNormalFocus
```

و لان لوحة التحكم تتعامل مع ملفات ذات اللاحقة CPL فيمكنك إذا تجريب السطر التالي:

كود:

```
Shell "Control.exe Desk.Cpl",
vbNormalFocus
```

وسوف ترى أن خصائص سطح المكتب قد ظهرت أمامك لان الملف المسؤول عنها هو Desk.cpl و الذي يتم فتحه بواسطة لوحة التحكم Control Panel أو الـ Control.exe (كما عرفنا قبل قليل...)

دعنا نرجع الى الوراء قليلاً...

بعيداً عن برامج الويندوز و بالعودة إلى العهد القديم للدوز فإن المبدأ نفسه كان ولازال موجوداً فعندما تكتب في محث الدوز الأمر CLS فإن الشاشة التي أمامك سوف يتم تصفيتها لأنه الأمر الخاص بمسح الشاشة في الدوز و إذا قمت بكتابة أي أمر بعد هذا الأمر فإن الناتج سوف يكون مجرد مسح الشاشة فقط:

CLS Rgheed Altaib

فلن تؤثر العبارة Rgheed Altaib على الأمر بشيء لأنه ببساطة يتجاهل البارمترات الممررة إليه أما إذا كتبت الأمر

Dir

كود:

```
Shell "explorer.exe", vbNormalFocus
```

طبعاً هذا لأن برنامج المستكشف اسمه Explorer.exe ولأنه من ملفات النظام فلم نضطر إلى كتابة مساره كاملاً و اكتفينا باسمه فقط و لأنني سأفترض أنك كنت مركزاً على كلامي السابق و استوعبت معظمه فأنت تعلم بفضل الله أن الكود السابق قام بتشغيل برنامج الـ explorer.exe دون أن يمرر إليه أي بارميترات (لان التمرير يكون بوضع فراغ بعد اسم البرنامج ثم النص المراد تمريره كما عملنا مع عبارة Welcome Borthers في السابق) ... و الآن إذا جربت استبدال الكود السابق بالسطر التالي:

كود:

```
Shell "explorer.exe /e,C:\", vbNormalFocus
```

إذا جرت الأمور بشكل سليم فإن الذي سيحدث أن المستكشف سوف يفتح و لكن التركيز سوف يكون على السواقة سي (Drive C) و السبب في ذلك يعود إلى أننا قد قمنا بتمرير البرامتر "C:" بعد اسم البرنامج ... فالجزء /e يرمز اختصاراً لـ Explore ومعناه (قم بتصفح (ثم تأتي الفاصلة بعد ذلك ثم الدرايف سي (C:\) و معناه قم بتصفح الدرايف C وإذا أردت مثلاً أن تتصفح الدرايف D اكتب السطر:

كود:

```
Shell "explorer.exe /e,D:\", vbNormalFocus
```

وكذلك الحال إذا أردت تصفح مجلد معين.. فما عليك إلا أن تقوم بتمرير الرمز e/ و الذي يعرفه الـ Explorer على انه أمر بالتصفح ثم يلي ذلك المجلد المراد تصفحه فمثلاً لتصفح مجلد الويندوز اكتب التالي:

كود:

```
Shell "explorer.exe /e,C:\Windows",
vbNormalFocus
```

وماسبق يعني أن متصفح الويندوز يفحص البارمترات الممررة إليه للتأكد من نوع العرض المطلوب ثم يقوم بطريقة العرض المناسبة بحسب طلبك أنت

المزيد عن المتصفح...

قبل أن انتقل إلى أمثلة أخرى قدرت انه ربما يكون من المفيد أن تعلم مثلاً أن هناك العديد من البرامترات الممكن تمريرها إلى البرنامج و عليك البحث لمعرفة البرامترات التي يتقبلها كل برنامج لان الأمر ليس محدداً و يتوقف على المبرمج نفسه فلكل برنامج بارمتراته الخاصة ... ومن المفيد أيضاً أن تعرف أن مبرمج الإكسبلورر قام بجعله يفحص بارميتر آخر اسمه Select للتأكد من أنك تريد تحديد ملف معين مثلاً خذ المثال البسيط التالي:

كود:

```
Shell "explorer.exe
/Select,C:\Autoexec.bat",
vbNormalFocus
```



vb4arab.com

هجرة شهرية وجاهية تصدر عن موقع فيجوال بيسك للعرب

للشاركة أو الاستفسار زوروا موقعنا على النت vb4arab.com

العدد 01 لشهر يناير / فبراير من سنة 2008